

| 報告書番号                |  |    | 2024/4/26     | 2024/5/17     | 2024/6/4      | 2024/7/5      | 2024/8/6      | 2024/9/6      | 2024/10/4     | 2024/11/8     | 2024/12/6     | 2025/1/7      | 2025/2/10     | 2025/3/4      | 測定数  | 1割超 | 2割超 | 5割超 | 7割超 | 基準値超過 | 最小値 | 最低値<br>検出日 | 最高値       | 最大値<br>検出日 | 平均値       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 採水日                  |  |    | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            | 原水            |      |     |     |     |     |       |     |            |           |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試料名                  |  |    | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 | 葦01 鳴沢水系 鳴沢水源 |      |     |     |     |     |       |     |            |           |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取場所                 |  |    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |     |     |     |     |       |     |            |           |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                 |  | 単位 | 基準値           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |     |     |     |     |       |     |            |           |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気温                   |  |    | 度             | 24.3          | 22.4          | 24.4          | 33            | 32.5          | 31.8          | 24.2          | 15.2          | 15.4          | 11.3          | 7.4           | 6.6  | 12  | —   | —   | —   | —     | —   | 6.6        | 2025/3/4  | 33.0       | 2024/7/5  | 20.4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温                   |  |    | 度             | 16.2          | 16.1          | 17            | 16            | 17.2          | 16.8          | 17.2          | 16.6          | 16.7          | 15.2          | 13            | 15   | 12  | —   | —   | —   | —     | —   | 13.0       | 2025/2/10 | 17.2       | 2024/10/4 | 16.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般細菌                 |  |    | 個/mL          | 100個/mL以下     |               |               |               |               | 3             |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | 3          | 2024/9/6  | 3          | 2024/9/6  | 3         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大腸菌                  |  |    | /100mL        | 検出されないこと      | <1.8          | <1.8          | <1.8          | <1.8          | <1.8          | 不検出           | 23            | <1.8          | <1.8          | <1.8          | <1.8 | 12  | —   | —   | —   | —     | —   | <1.8       | 2024/9/6  | 23         | 2024/10/4 | —         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物         |  |    | mg/L          | 0.003mg/L以下   |               |               |               |               | <0.0003       |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.0003    | 2024/9/6  | <0.0003    | 2024/9/6  | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びその化合物            |  |    | mg/L          | 0.0005mg/L以下  |               |               |               |               | <0.00005      |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.00005   | 2024/9/6  | <0.00005   | 2024/9/6  | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物           |  |    | mg/L          | 0.01mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物             |  |    | mg/L          | 0.01mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物            |  |    | mg/L          | 0.01mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物             |  |    | mg/L          | 0.02mg/L以下    |               |               |               |               | <0.002        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.002     | 2024/9/6  | <0.002     | 2024/9/6  | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亜硝酸態窒素               |  |    | mg/L          | 0.04mg/L以下    |               |               |               |               | <0.004        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.004     | 2024/9/6  | <0.004     | 2024/9/6  | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物及び塩化シアン        |  |    | mg/L          | 0.01mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        |  |    | mg/L          | 10mg/L以下      |               |               |               |               | 0.76          |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | 0.57       | 2024/9/6  | 0.57       | 2024/9/6  | 0.57      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フッ素及びその化合物           |  |    | mg/L          | 0.8mg/L以下     |               |               |               |               | <0.08         |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.08      | 2024/9/6  | <0.08      | 2024/9/6  | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホウ素及びその化合物           |  |    | mg/L          | 1.0mg/L以下     |               |               |               |               | <0.1          |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.1       | 2024/9/6  | <0.1       | 2024/9/6  | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素                |  |    | mg/L          | 0.002mg/L以下   |               |               |               |               | <0.0002       |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.0002    | 2024/9/6  | <0.0002    | 2024/9/6  | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン            |  |    | mg/L          | 0.05mg/L以下    |               |               |               |               | <0.005        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.005     | 2024/9/6  | <0.005     | 2024/9/6  | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン |  |    | mg/L          | 0.04mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン              |  |    | mg/L          | 0.02mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン           |  |    | mg/L          | 0.01mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン            |  |    | mg/L          | 0.01mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン                 |  |    | mg/L          | 0.01mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亜鉛及びその化合物            |  |    | mg/L          | 1.0mg/L以下     |               |               |               |               | 0.003         |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アルミニウム及びその化合物        |  |    | mg/L          | 0.2mg/L以下     |               |               |               |               | <0.01         |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.01      | 2024/9/6  | <0.01      | 2024/9/6  | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄及びその化合物             |  |    | mg/L          | 0.3mg/L以下     |               |               |               |               | <0.03         |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.03      | 2024/9/6  | <0.03      | 2024/9/6  | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 銅及びその化合物             |  |    | mg/L          | 1.0mg/L以下     |               |               |               |               | <0.01         |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.01      | 2024/9/6  | <0.01      | 2024/9/6  | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ナトリウム及びその化合物         |  |    | mg/L          | 200mg/L以下     |               |               |               |               | 4.6           |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | 4.4        | 2024/9/6  | 4.4        | 2024/9/6  | 4.4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マンガン及びその化合物          |  |    | mg/L          | 0.05mg/L以下    |               |               |               |               | <0.001        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001     | 2024/9/6  | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン               |  |    | mg/L          | 200mg/L以下     |               |               |               |               | 4.2           |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | 4.2        | 2024/9/6  | 4.2        | 2024/9/6  | 4.2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)    |  |    | mg/L          | 300mg/L以下     |               |               |               |               | 39            |               |               |               |               |               |      | 1   | 1   | —   | —   | —     | 39  | 2024/9/6   | 39        | 2024/9/6   | 39        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸発残留物                |  |    | mg/L          | 500mg/L以下     |               |               |               |               | 108           |               |               |               |               |               |      | 1   | 1   | —   | —   | —     | 84  | 2024/9/6   | 84        | 2024/9/6   | 84        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陰イオン界面活性剤            |  |    | mg/L          | 0.2mg/L以下     |               |               |               |               | <0.02         |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.02      | 2024/9/6  | <0.02      | 2024/9/6  | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジェオスミン               |  |    | mg/L          | 0.00001mg/L以下 |               |               |               |               | <0.000001     |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.000001  | 2024/9/6  | <0.000001  | 2024/9/6  | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-メチルイソボルネオール        |  |    | mg/L          | 0.00001mg/L以下 |               |               |               |               | <0.000001     |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.000001  | 2024/9/6  | <0.000001  | 2024/9/6  | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非イオン界面活性剤            |  |    | mg/L          | 0.02mg/L以下    |               |               |               |               | <0.002        |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.002     | 2024/9/6  | <0.002     | 2024/9/6  | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フェノール類               |  |    | mg/L          | 0.005mg/L以下   |               |               |               |               | <0.0005       |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.0005    | 2024/9/6  | <0.0005    | 2024/9/6  | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機物(TOC量)            |  |    | mg/L          | 3mg/L以下       |               |               |               |               | <0.3          |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.3       | 2024/9/6  | <0.3       | 2024/9/6  | <0.3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH値                  |  |    |               | 5.6～8.6       |               |               |               |               | 7.8           |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | 7.9        | 2024/9/6  | 7.9        | 2024/9/6  | 7.9       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 味                    |  |    |               | 異常でないこと       |               |               |               |               | 異常なし          |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | 異常なし       | 2024/9/6  | 異常なし       | 2024/9/6  | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭気                   |  |    |               | 異常でないこと       |               |               |               |               | 異常なし          |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | 異常なし       | 2024/9/6  | 異常なし       | 2024/9/6  | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色度                   |  |    | 度             | 5度以下          |               |               |               |               | <0.5          |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.5       | 2024/9/6  | <0.5       | 2024/9/6  | <0.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 濁度                   |  |    | 度             | 2度以下          |               |               |               |               | <0.1          |               |               |               |               |               |      | 1   | —   | —   | —   | —     | —   | <0.1       | 2024/9/6  | <0.1       | 2024/9/6  | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嫌気性芽胞菌               |  |    | /100mL        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 0    | 12  | —   | —   | —   | —     | —   | 0          | 2024/9/6  | 2          | 2024/12/6 | —         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |