

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/10/27	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/21	2026/3/6
試験名		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採取場所		大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑公民館
検査項目	基準値													
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06				<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003				<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001				<0.001			0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.002				<0.001			0.003	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003				<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			0.002				<0.001			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	
塩化物イオン	200 mg/L以下	5	5	5	5	5	4.8	5	5.2	5	5.2	5.1	5.1	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		48											
蒸発残留物	500 mg/L以下		102			113				107			101	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	0.4
残留塩素	1mg/L以下		0.22											
遊離炭酸	20mg/L以下		<2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下		0.6											
臭気強度(TON)	3以下		<1											
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)		<0.000005										

[illegible]

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/26	2026/3/6	2026/3/6
試料名		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採取場所		大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂
検査項目	基準値													
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06				<0.06			<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002				<0.002			<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				0.001			<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001				0.001			<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008				<0.008			<0.008				
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.1	4.1	4.1		4.1	4.2	4	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		38											
蒸発残留物	500 mg/L以下		95				105			100				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.6	7.8		7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	検査不能(色濁異常)	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8	<0.5	0.7		<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	26.2	0.6
濁度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1		<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3.5	0.2
残留塩素	1mg/L以下		0.33											
遊離炭酸	20mg/L以下		2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下		0.4											
臭気強度(TON)	3以下		<1											
ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)			<0.000005									

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/26	2026/3/6
試料名		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採取場所		大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所	大05 浮橋水系 安野集会所
検査項目	基準値													
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06				<0.06			<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
ブromホルム	0.09 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008				<0.008			<0.008			<0.008	
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.1	4.1	4.1	4.1		4.1	4	4	4.1	4	4.1	4.1	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		33											
蒸発残留物	500 mg/L以下		87				95			94			93	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.6	7.7	7.7		7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
農薬類	検出値と目標値の比の和として、 1以下					0								
残留塩素	1mg/L以下		0.21											
遊離炭酸	20mg/L以下		2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下		<0.3											
臭気強度(TON)	3以下		<1											
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として、 0.00005mg/L以下(暫定)			<0.000005										
ホセチル	－ － － －					<0.02								
アシュラム	0.9mg/L					<0.009								
イミノクタジン	0.006mg/L					<0.00006								
ブタミホス	0.02mg/L					<0.0002								
プロピザミド	0.05mg/L					<0.0005								
ベンシクロン	0.1mg/L					<0.001								
ペンディメタリン	0.3mg/L					<0.003								
メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L					<0.0005								

[illegible]

[illegible]

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/26	2026/3/6
試料名		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採取場所		大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅	大09 板橋水系 杉山宅
検査項目	基準値													
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06				0.06			0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008				<0.008			<0.008			<0.008	
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1	5.1	5	4.9		5.1	5.1	5	5.1	5	5.2	5.2	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		40											
蒸発残留物	500 mg/L以下		88				95			91			96	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8	8	8		8	7.9	7.9	8.1	8	8.1	8.1	8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下					0								
残留塩素	1mg/L以下		0.35											
遊離炭酸	20mg/L以下		<2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下		0.3											
臭気強度(TON)	3以下		<1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)			<0.000005										
ホセチル	-----					<0.02								
アシュラム	0.9mg/L					<0.009								
イミノクタジン	0.006mg/L					<0.00006								
ブタミホス	0.02mg/L					<0.0002								
プロピザミド	0.05mg/L					<0.0005								
ベンシクロン	0.1mg/L					<0.001								
ベンディメタリン	0.3mg/L					<0.003								
メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L					<0.0005								

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/18	2025/6/18	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/3/6	2026/3/19
試料名		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採取場所		大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂
検査項目	基準値													
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06				<0.06			<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002				<0.002			<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001				0.001			<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003				<0.003			<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001				<0.001			<0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001				0.001			<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008				<0.008			<0.008				
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.1	4.1	4.1		4.1	4.2	4	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		38											
蒸発残留物	500 mg/L以下		95				105			100				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.6	7.8		7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	検査不能(色濁 異常)	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8	<0.5	0.7		<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	26.2	0.6
濁度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1		<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3.5	0.2
残留塩素	1mg/L以下		0.33											
遊離炭酸	20mg/L以下		2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下		0.4											
臭気強度(TON)	3以下		<1											
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		PFOS及びPFOAの量の和として、 0.00005mg/L以下(暫定)			<0.000005									

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/6	2026/2/21	2026/3/6
試料名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採取場所		大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源	大01-1 下畑水系(下畑) 下畑水源
検査項目	基準値												
クリプトスポリジウム等													
クリプトスポリジウム	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
ジアルジア	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
クリプトスポリジウム等(指標菌)													
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般細菌	100 個/mL以下										3		
大腸菌	検出されないこと										不検出		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下										<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下										0.57		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下										<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下										<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下										<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下										<0.001		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下										<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下										<0.001		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.001		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										<0.01		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下										6		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										<0.001		
塩化物イオン	200 mg/L以下										3.7		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下										29		
蒸発残留物	500 mg/L以下										87		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										<0.02		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下										<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下										<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下										<0.3		
pH値	5.8 ～ 8.6										7.1		
味	異常でないこと										異常なし		
臭気	異常でないこと										異常なし		
色度	5度以下										<0.5		
濁度	2度以下										<0.1		

採水日		2026/2/21	2026/3/19
試料名		原水	原水
採取場所		大03 立花水系 立花水源	大03 立花水系 立花水源
検査項目	基準値		
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	0	0
一般細菌	100 個/mL以下	320	3600
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0009	0.001
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.1	1.09
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.505	0.308
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.08	0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.43	0.18
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.3	9.6
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.002	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	122	128
蒸発残留物	500 mg/L以下	205	195
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6	8.4	8.4
味	異常でないこと	検査不能 (浮遊物有)	検査不能 (沈殿物有)
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.9	3.7
濁度	2度以下	0.9	0.9

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/21	2026/3/6
試料名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採取場所		大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源
検査項目	基準値												
クリプトスポリジウム等(指標菌)													
大腸菌	検出されないこと (1.5 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般細菌	100 個/mL以下										0		
大腸菌	検出されないこと										不検出		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下										<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下										0.74		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下										<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下										<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下										<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下										<0.001		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下										<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下										<0.001		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.001		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										<0.01		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下										4.5		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										<0.001		
塩化物イオン	200 mg/L以下										4.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下										38		
蒸発残留物	500 mg/L以下										93		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										<0.02		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下										<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下										<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下										<0.3		
pH値	5.8 ～ 8.6										7.7		
味	異常でないこと										異常なし		
臭気	異常でないこと										異常なし		
色度	5度以下										<0.5		
濁度	2度以下										<0.1		
色度	5度以下												
濁度	2度以下						<0.1						

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/21	2026/3/6	2026/3/6
試料名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採取場所		大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源	大05 浮橋水系 浮橋水源
検査項目	基準値													
クリプトスポリジウム等(指標菌)														0
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8	不検出
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般細菌	100 個/mL以下										0			
大腸菌	検出されないこと										不検出			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下										<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下										0.71			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下										<0.08			5.2
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.1			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下										<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下										<0.005			<0.3
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下										<0.001			7.8
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下										<0.001			異常なし
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001			異常なし
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001			<0.5
ベンゼン	0.01 mg/L以下										<0.001			0.4
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										0.069			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										<0.01			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下										4.1			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										<0.001			
塩化物イオン	200 mg/L以下										4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下										33			
蒸発残留物	500 mg/L以下										82			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										<0.02			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下										<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下										<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下										<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下										<0.3			
pH値	5.8 ～ 8.6										7.6			
味	異常でないこと										検査不能 (浮遊物有)			
臭気	異常でないこと										異常なし			
色度	5度以下										3.6			
濁度	2度以下										2.8			

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/21	2026/3/6
試料名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採取場所		大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源	大06 田原野水系 田原野水源
検査項目	基準値												
クリプトスポリジウム等													
クリプトスポリジウム	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
ジアルジア	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
クリプトスポリジウム等(指標菌)													
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	4.5	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般細菌	100 個/mL以下										16		
大腸菌	検出されないこと										不検出		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下										<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下										0.6		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下										<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下										<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下										<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下										<0.001		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下										<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下										<0.001		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.001		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										<0.01		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下										4.4		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										<0.001		
塩化物イオン	200 mg/L以下										4.2		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下										39		
蒸発残留物	500 mg/L以下										78		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										<0.02		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下										<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下										<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下										<0.3		
pH値	5.8 ～ 8.6										7.9		
味	異常でないこと										異常なし		
臭気	異常でないこと										異常なし		
色度	5度以下										<0.5		
濁度	2度以下										<0.1		

採水日		2026/1/5
試料名		原水
採取場所		大07 長者原水系 長者原水源
検査項目	単位	
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	0
一般細菌	100 個/mL以下	3
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.71
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.013
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34
蒸発残留物	500 mg/L以下	81
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6	8
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	<0.5
濁度	2度以下	<0.1

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/8	2026/1/6	2026/2/21	2026/3/6
試料名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採取場所		大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源
検査項目	基準値												
クリプトスポリジウム等													
クリプトスポリジウム	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
ジアルジア	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
クリプトスポリジウム等(指標菌)													
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(O 価/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般細菌	100 個/mL以下										2		
大腸菌	検出されないこと										陽性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下										<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下										0.59		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下										<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下										<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下										<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下										<0.001		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下										<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下										<0.001		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.001		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										<0.01		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下										6.4		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										<0.001		
塩化物イオン	200 mg/L以下										3.7		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下										31		
蒸発残留物	500 mg/L以下										97		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										<0.02		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下										<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下										<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下										<0.3		
pH値	5.8 ～ 8.6										7.2		
味	異常でないこと										異常なし		
臭気	異常でないこと										異常なし		
色度	5度以下										<0.5		
濁度	2度以下										<0.1		

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/21	2026/3/6
試料名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採取場所		大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源	大09 板橋水系 板橋水源
検査項目	基準値												
クリプトスポリジウム等(指標菌)													
大腸菌	検出されないこと	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般細菌											10		
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)										不検出		
カドミウム及びその化合物	検出されないこと(0 番/100mL)										<0.0003		
水銀及びその化合物	100 個/mL以下										<0.00005		
セレン及びその化合物	検出されないこと										<0.001		
鉛及びその化合物	0.003 mg/L以下										<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L以下										<0.001		
六価クロム化合物	0.01 mg/L以下										<0.002		
亜硝酸態窒素	0.01 mg/L以下										<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L以下										0.83		
フッ素及びその化合物	0.04 mg/L以下										<0.08		
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.1		
四塩化炭素	10 mg/L以下										<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.8 mg/L以下										<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1.0 mg/L以下										<0.001		
ジクロロメタン	0.002 mg/L以下										<0.001		
テトラクロロエチレン	0.05 mg/L以下										<0.001		
トリクロロエチレン	0.04 mg/L以下										<0.001		
ベンゼン	0.02 mg/L以下										<0.001		
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.01		
鉄及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.01		
ナトリウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										5		
マンガン及びその化合物	0.3 mg/L以下										<0.001		
塩化物イオン	1.0 mg/L以下										5.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	200 mg/L以下										40		
蒸発残留物	0.05 mg/L以下										85		
陰イオン界面活性剤	200 mg/L以下										<0.02		
ジェオスミン	300 mg/L以下										<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	500 mg/L以下										<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										<0.002		
フェノール類	0.00001mg/L以下										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.00001mg/L以下										<0.3		
pH値	0.02 mg/L以下										8.1		
味	0.005 mg/L以下										異常なし		
臭気	3 mg/L以下										異常なし		
色度	5.8 ~ 8.6										<0.5		
濁度	異常でないこと										<0.1		
色度	5度以下												
濁度	2度以下						<0.1						

採水日		2025/4/23	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/26	2026/3/6
試料名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採取場所		大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源	大10 茅野水系(専用水道) 茅野水源
検査項目	基準値												
クリプトスポリジウム等													
クリプトスポリジウム	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
ジアルジア	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出	
クリプトスポリジウム等(指標菌)													
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般細菌	100 個/mL以下										0		
大腸菌	検出されないこと										不検出		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下										<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下										0.71		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下										<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下										<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下										<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下										<0.001		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下										<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下										<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下										<0.001		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										0.003		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										<0.01		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下										4.2		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										<0.001		
塩化物イオン	200 mg/L以下										4.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下										32		
蒸発残留物	500 mg/L以下										82		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										<0.02		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下										<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下										<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下										<0.3		
pH値	5.8 ~ 8.6										7.7		
味	異常でないこと										異常なし		
臭気	異常でないこと										異常なし		
色度	5度以下										<0.5		
濁度	2度以下										<0.1		