

工事写真帳の撮影について

下記撮影要領のとおり、工事写真の撮影をお願いします。

その他、適宜、撮影をお願いします。

項目	チェック欄	撮影要領
土工		
掘削工	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	掘削状況を撮影すること。撮影の際には、掘削深さ、延長、幅が明確となるように、スタッフを入れ撮影すること。
埋戻工	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	埋戻を行う際は、原則、20cm転圧を実施し、1層ごとに撮影を行うこと。埋戻材料の厚さが分かるように、スタッフを入れ、撮影すること。
基礎工	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	埋戻材料の厚さが分かるように、スタッフを入れ、撮影すること。また、転圧後の写真も撮影すること。
管路工	チェック欄	撮影要領
支管取付※1	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	支管の取付状況を明確に撮影すること。暗い場合は、電灯により、対策をすること。また、申請書通りの部材が設置されているか確認をし、撮影をすること。また、併せて、マンホールから何m離れているか、写真に収めること。
穿孔	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	取付管を施工する前に、申請通りの口径で穿孔がされているか確認をし、撮影をすること。
離隔確認※1	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	1本以上の取付管を設置する場合は、取付管同士の離隔が1.0m以上確保されているか確認をし、スタッフを入れ、撮影をすること。
管路布設※1	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	管路の布設後、勾配器により、取り出し管の場合は、1%以上の勾配を確保しているか確認をし、撮影をすること。本管については、当初申請した勾配となっているか確認をし、撮影すること。
公設柵設置	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	公設柵を設置した際に、水平が保たれているか、勾配器により確認をし、撮影をすること。
舗装工	チェック欄	撮影要領
表層工	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	表層実施前に、スタッフ等により、舗設厚さを撮影すること。
上層路盤工	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	路盤の施工厚さをスタッフ等により、撮影すること。また、転圧完了後は、転圧状況が明確となるように、全景写真を撮影すること。
下層路盤工	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
仮設工	チェック欄	撮影要領
矢板工※1	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	掘削深さが1.5mを超える場合は、矢板の施工状況を撮影すること。
交通規制	チェック欄	撮影要領
交通誘導員	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	車道を規制する場合は、交通誘導員を配置しているか、撮影をすること。

※1 忘れずに、撮影をお願いします。

